

LA LÍNEA MAGNUM ... EN EXCLUSIVA DESDE

STANDARD GOLF

RASTRILLO DE MANTENIMIENTO MAGNUM (DIENTES RECTOS)

- ▶ Multifunción. Diseñado para construcciones y reparaciones.
- ▶ Robusto diseño de la cabeza; cuatro tamaños diferentes.
- ▶ Los dientes largos se encargan de nivelar. Mientras que el extremo recto se ocupa de alisar.
- ▶ Mango recto de 66" (168 cm).

71124	24" (61 cm)	Cabeza
71130	30" (76 cm)	Cabeza
71136	36" (91 cm)	Cabeza
71142	42" (107 cm)	Cabeza



SISTEMA DE ABRAZADERAS ENROSCADAS

Fuerza extrema... para terrenos bastos y golpes difíciles. Reforzado para eliminar el balanceo de la cabeza al mango.

LAS HERRAMIENTAS QUE NECESITA CUANDO NECESITA HERRAMIENTAS QUE DUREN

Una alternativa indispensable en un mundo de usar y tirar.

Las herramientas Magnum nunca mueren. (Tal vez en algún momento necesite repararlas, pero nunca querrá sustituirlas.)



RASTRILLO PARA PAISAJE MAGNUM (DIENTES CRIBADORES)

- ▶ Los dientes de criba separan las piedras y los restos; gírelo para nivelar el terreno con su lado recto.
- ▶ Mango recto 66" (168 cm).

71224	24" (61 cm)	Cabeza
71230	30" (76 cm)	Cabeza
71236	36" (91 cm)	Cabeza
71242	42" (107 cm)	Cabeza



RASTRILLO REVERSIBLE MAGNUM

- ▶ Dientes de gran tamaño para rastrillar. Los dientes cortos sirven para escarificar.
- ▶ Amplia herramienta de 36" (91 cm) con cabeza de alto rendimiento.
- ▶ Mango recto de 66" (168 cm).

71836	Rastrillo Reversible Magnum	
-------	-----------------------------	--



RODILLO SECADOR CON BORDE RECTO MAGNUM

- ▶ Mantenga los suelos secos. Elimine fácilmente los charcos de las sendas para los carros.
- ▶ Duradero sistema de abrazaderas enroscadas.
- ▶ Mango recto de 66" (168 cm).

72224	24" (61 cm)	Cabeza
72236	36" (91 cm)	Cabeza



RASCADOR MAGNUM

- ▶ Abona zonas de tamaño reducido. Retira los tapones de aireación de greens y tees.
- ▶ Su hoja reversible le permite empujar o arrastrar el material.
- ▶ Mango recto de 66" (168 cm).

71424	24" (61 cm)	Cabeza
71436	36" (91 cm)	Cabeza

RODILLO DE PÚAS MAGNUM

- ▶ Prepara el césped para siembras ligeras. Separa el musgo y las algas. Airea ligeramente el greens y los tees.
- ▶ Rodillo de polipropileno con púas de 7/16" (1,1 cm).
- ▶ ¡DISEÑO DE GRAN RESISTENCIA! Ejes de acero inoxidable. Pernos y arandelas de bloqueo de alta resistencia. Tapones de calidad industrial.

Incorpora un mango con ángulo ergonómico de 57½" (146 cm).

71708	8" (20 cm)	Cabeza
71716	16" (41 cm)	Cabeza



RODILLO RASCADOR MAGNUM

- ▶ Diseñado para el césped o para superficies duras.
- ▶ Sistema de doble abrazadera para ejercer la máxima presión hacia abajo.
- ▶ Eficaz cabeza de espuma de caucho no absorbente.
- ▶ Eje de acero inoxidable, pernos y arandelas de bloqueo de alta resistencia y tapones de clase industrial.

Incorpora un mango con ángulo ergonómico de 57½" (146 cm).

71324	24" (61 cm)	Cabeza
71336	36" (91 cm)	Cabeza
71348	48" (122 cm)	Cabeza



RODILLO DE SUSTITUCIÓN

71325	24" (61 cm)	Cabeza
71337	36" (91 cm)	Cabeza
71349	48" (122 cm)	Cabeza

HERRAMIENTAS PARA EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO



ESCOBA DE USO GENERAL MAGNUM

- ▶ Para la limpieza diaria.
- ▶ Diseño reforzado de la cabeza y el mango.
- ▶ Mango con ángulo ergonómico de 57 1/2" (146 cm).
- ▶ Cabeza de 24" (61 cm).

72100 Escoba de uso General Magnum



ESCOBA ROBUSTA MAGNUM

- ▶ Cabeza de 28" (71 cm) completamente realizada en aluminio con sistema de abrazaderas enroscadas.
- ▶ El canto de raspado elimina el material endurecido.
- ▶ Para suavizar la acción del cepillado, basta con eliminar una hilera de cerdas.
- ▶ Mango con ángulo ergonómico de 57 1/2" (146 cm).

72125 Escoba Robusta Magnum



RASTRILLO DE TIRANTE DE RESORTE

- ▶ Su resistente muelle mantiene los 24 dientes cercanos al suelo.
- ▶ Sus puntas de alto rendimiento están sujetas para realizar un rastrillado uniforme.
- ▶ Mango de aluminio de 54" (137) revestido de pintura en polvo con empuñadura.
- ▶ Cabeza de 24" (61 cm).

72400 Rastrillo de Tirante de Resorte

SOPORTE PARA HERRAMIENTAS MAGNUM

- ▶ ¡Consiga un AUTÉNTICO y duradero soporte para herramientas!
- ▶ Resistente y con revestimiento de pintura en polvo de color blanco.
- ▶ Su resistente canal tubular soldado es capaz de soportar las herramientas más pesadas.

74000 Modelo de 12" (31 cm)

74100 Modelo de 24" (61 cm)



CRIBA PARA BÚNKERES

- ▶ La forma más sencilla de separar la arena para eliminar restos y piedras del búnker.
- ▶ Cabeza 19" (48 cm); mango 72" (183 cm).



29325 1/2" (1,3 cm) Aperturas

29350 1/4" (0,6 cm) Aperturas

HORCA TUFFORK

- ▶ Estupendo para esparcir mantillo o recoger antiestéticos recortes de hierba.
- ▶ Mango de 54" (137 cm).



71900 Horca Tuffork

ESCOBA MAGNUM MONSTER

- ▶ Perfecta para retirar el rocío o los rastros de las lombrices de los Verdes y los tees.
- ▶ Despacha con rapidez los suelos de las instalaciones y de las pistas de tenis.
- ▶ Cuenta con dos hileras de cerdas reemplazables instaladas en una enorme cabeza de 84" (213 cm).
- ▶ Retirando una hilera de cerdas se suaviza la acción del cepillo.

72150 Escoba Magnum Monster





RASTRILLO PARA RESIDUOS

- ▶ Estupendo para eliminar las agujas de los pinos y como sustituto de los tradicionales rastrillos para búnker.
- ▶ Su cabeza reforzada añade un extra de resistencia para lugares difíciles como zonas de desechos.
- ▶ Su rastrillo de 9" (23 cm) es perfecto para el mantenimiento de arbustos, parterres u otras zonas complicadas.
- ▶ Se monta en un mango de fibra de vidrio acolchado de 60" (152 cm) que le dota de máxima resistencia, alcance y comodidad.

Precios individuales. Se vende por paquetes de dos.

11300 Rastrillo para residuos de 21" (53 cm)

11350 Rastrillo para residuos de 9" (23 cm)

NIVELADOR LEVELAWN

- ▶ Distribuye los materiales que se aplican.
- ▶ Retira las piedras del suelo y desmenuza pequeños terrones de arena o limo.
- ▶ Alisa el suelo para facilitar la plantación.



Mango de 72" (183 cm)

29300 30" (76 cm) Nivelador Levelawn

29375 36" (91 cm) Nivelador Levelawn

RECORTADOR ROBUSTO PARA ASPERSORES DE RIEGO

- ▶ Recorte las briznas más gruesas, eliminando incluso las raíces, alRojoedor de los cabezales de riego o de los marcadores de distancia.
- ▶ Un mismo mango sirve para varios tamaños de cabeza.
- ▶ Estructura revestida de acero.
- ▶ Las dimensiones del cabezal de la segadora se corresponden a los diámetros externos.

El mango y la cabeza se pueden pedir por separado.

29900 Sólo Mango

29905 5" (12,7 cm) Sólo Cabeza

29906 6" (15,2 cm) Sólo Cabeza


29907 7" (17,8 cm) Sólo Cabeza

29908 8" (20,3 cm) Sólo Cabeza

29909 9" (22,9 cm) Sólo Cabeza

29910 10" (25,4 cm) Sólo Cabeza

29911 11" (27,9 cm) Sólo Cabeza



RECORTADOR PARA ASPERSORES DE RIEGO

- ▶ Hoja de corte ajustable en un solo movimiento (disponemos de hojas de repuesto adicionales).
- ▶ Resistente, con estructura de acero inoxidable pulida.

32" (81 cm) mango

29600 Recortador para Aspersores de Riego

29601 Hoja de Sustitución



PALAS MAGNUM

Es un hecho... las palas baratas acaban siendo las más caras.

- ▶ Puede elegir entre varios modelos: con punta Rojoonda, punta cuadrada o punta de drenaje.
- ▶ Hojas de acero templado de calibre 14.
- ▶ El núcleo sólido de fibra de vidrio se adentra 12" (30 cm) en el mango.
- ▶ El collar de acero conecta el cuello de la pala, el mango y el núcleo.
- ▶ Sus gruesas y extra grandes empuñaduras en forma de D implican mayor facilidad de manejo, más comodidad y menos tensión.

	48" (122 CM) mango negro de fibra de vidrio	27" (69 CM) mango en forma de D negro de fibra de vidrio
Punta Rojoonda	71600	71625
Punta Cuadrada	71650	71675
Punta de Drenaje	-	71500

HERRAMIENTAS PARA EL CÉSPED Y MANTENIMIENTO

HERRAMIENTA PARA OBTENER MUESTRAS DE TIERRA


- ▶ Extrae con rapidez una muestra limpia de raíces.
- ▶ Verifica las raíces en zonas de césped.
- ▶ Estructura de acero. Hoja reforzada galvanizada de zinc.
- ▶ Toma muestras de 8"H x 4"W x 3/4"D (20 cm x 10 cm x 2 cm).



29400 Herramienta para Obtener Muestras de Tierra

HERRAMIENTA HEXAGONAL PARA REPARAR EL CÉSPED

- ▶ Innovador diseño de la pala para fácil extracción de césped /suelo y su posterior sustitución sin dejar marcas.
- ▶ Los bloques de seis lados retiran cuñas de 7"W x 4"D (18 cm x 10 cm).



29225 Herramienta Hexagonal para Reparar el Césped

TURF DOCTOR

- ▶ ¡Sustitución invisible del césped!
- ▶ Realice un acabado en las zonas parcheadas sin dejar hoyos o huecos (por ejemplo, en caso de reparación del sistema de riego).
- ▶ 4 hojas perfectamente afiladas y seguras de 9" corte cuadrado (23 cm), bloques de césped en forma de cuña que se ajustan y empalman perfectamente.




29200 Turf Doctor

AIREADOR DE MANO

- ▶ Elija tubos macizos o huecos; penetración de 2 1/4" (5,7 cm).
- ▶ Estructura de acero de gran resistencia. El colector central está incorporado en la base.
- ▶ Los tubos sustituibles de 3" x 3/8" (7,6 cm x 0,95 cm) encajan en las bases de 2" (5 cm).

Pida el conjunto de cuerpo y el conjunto de base para tubos por separado.

- 29808 Sólo Conjunto de Cuerpo
29803 Conjunto de Base de Tubos Huecos
29805 Conjunto de Base de Tubos Sólidos



CORTADOR DE AGUJEROS/HERRAMIENTA DE REPARACIÓN PRO II DE 8" (20,3 CM).

- ▶ Permite instalar copas de 8" (20,3 cm) para eventos especiales, pero también resulta ideal para reparar el césped rápida y fácilmente.
- ▶ La unidad expulsora facilita enormemente la extracción de tapones de 8" (20,3 cm), minimizando la frustración y la pérdida de tiempo que supone esta tarea.
- ▶ Asimismo, incluye un armazón reemplazable y afilado de 8" (20,3 cm).

8" (20,3 cm) de diámetro

- 28785 Cortador de agujeros en el interior



REPARADOR DE MARCAS DE BOLAS GREENSKEEPER


- ▶ Esta estupenda herramienta ahorra tiempo y trabajo consiguiendo reparar el green de forma rápida y prácticamente impecable.
- ▶ Su mango de 36" (91 cm) logra que el trabajo de reparación sea rápido y fácil.
- ▶ Levanta y coloca meticulosamente la tierra y el césped para volver a colocarlos en su sitio en un solo movimiento.



27200 Reparador de Marcas de Bolas Greenskeeper

APLICADOR DE 2" (5 CM) PARA CÉSPED

- ▶ La herramienta ideal para sustituir pequeñas zonas de césped dañado. Llene el mango tubular con nuevos trozos de césped procedentes de cualquier semillero y utilícelos para sustituir las partes dañadas cuando las corte.
- ▶ Estructura revestida de zinc.
- ▶ Su cuchilla regulable es capaz de manejar trozos de hasta 4" (10 cm) de profundidad.



29475 Aplicador de 2" (5 cm) para Césped

VARA ANTI-ROCIÓ DU-WHIPPER

- ▶ Haga desaparecer en un instante el rocío de la mañana, los rastros de lombrices y la arena del búnker.
- ▶ Fácil de manejar. Más fácil aún de transportar.
- ▶ Su vara telescópica de fibra de vidrio pasa de 6' a 16' (2 m a 5 m).
- ▶ Cuenta con una duradera tapa roscada.



Puede solicitar puntas de repuesto en nuestra lista de piezas de la página 94.

34200 Vara Anti-Rocío Du-Whipper

ESTERILLA DE FIBRA DE COCO


- ▶ Dos tamaños diferentes para necesidades y presupuestos distintos.
- ▶ Prepara el terreno, dando un toque suave y perfecto a todas las superficies de juego. Perfecto para todas las superficies de juego.
- ▶ Fibras elásticas y resistentes de 1 1/4" (3 cm) adheridas a un refuerzo de vinilo.
- ▶ Su peso ligero y su tamaño reducido la hacen manejable para una sola persona.
- ▶ La cadena de 10' (3,0 m) se engancha a cualquier vehículo.

Peso 65 lbs (29 kg)

53000 Sólo la esterilla de coco-
4' x 6' (1,2 m x 1,8 m)

Peso 35 lbs (16 kg)

53050 Sólo la esterilla de coco-
3' x 5' (0,9 m x 1,5 m)



CEPILLO DE ARRASTRE

- ▶ Todo un clásico y el favorito de siempre entre los encargados.
- ▶ Distribuye de forma suave y uniforme el abono sobre el green y ayuda a controlar la paja cuando se utiliza antes de segar el césped.
- ▶ Disponemos de extensiones para realizar trabajos de mayor envergadura, dotadas de bisagras y peso extra para ayudar a manejar los contornos y las zonas con desniveles.

26"H x 54 1/2" W (66 cm x 138 cm)

52000 Cepillo de Arrastre
Solo

26"H x 27"W (66 cm x 69 cm)

52050 Juego con Dos
Extensiones

52013 Cepillo de
Sustitución

52063 Cepillo de
Sustitución Para
Extensión



MUESTREADOR DE TIERRA

- ▶ El tubo de triple ventana permite realizar lecturas rápidas y fáciles de los estratos de tierra.
- ▶ El mango extraíble en forma de "T" empuja las muestras a través de la parte superior del tubo y se repliega en el interior para facilitar el almacenaje.
- ▶ Estructura formada por mango y tubo de acero inoxidable.
- ▶ Tubo de 12" (30 cm).
- ▶ Muestras de 3/4" x 10" (2 cm x 25 cm).
- ▶ Incluye un práctico estuche para el almacenaje.



29450 Muestreador de Tierra

WEED WAND

- ▶ Aplicaciones precisas de sustancias químicas en torno a macizos de flores, plantas delicadas y otras zonas de difícil acceso.
- ▶ Esta ligera vara de 36" (92 cm) se ha diseñado para Rojocuir al mínimo las fugas y para rellenarla con facilidad.
- ▶ Su aplicador de 1" (2,5 cm) de diámetro controla con total precisión el flujo del producto químico y elimina la posibilidad de aplicación en exceso.



29700 Weed Wand

Contiene 8 oz. (237 ml) de solución química

29701 Puntas de Sustitución para la

Vara Weed Wand
5 por pack

ESTACAS DE PAISAJE BIODEGRADABLES

- ▶ Estacas orgánicas de 4" (10 cm) de longitud que mantienen fijo el césped recién colocado.
- ▶ Desaparecen en unos ocho meses (dependiendo de las condiciones del suelo).
- ▶ 500 por caja.




32300 Estacas de Paisaje
Biodegradables

GRAPAS DE ALAMBRE DE PAISAJE

- ▶ Se utilizan para fijar el césped y las cubiertas de terreno, e incluso para mantener las mangueras en su sitio.
- ▶ Acero de gran calibre 6"H x 2"W (15 cm x 5 cm).
- ▶ 504 por caja.

32100 Grapas de Alambre de Paisaje



RECOGEDOR DE BOLAS

- ▶ Este recogedor de aluminio con revestimiento de pintura en polvo y 5 1/4" (13 cm) de diámetro se acopla a varas de cualquier longitud.

12100 Recogedor de Bolas

