

Serie 400



Modelo	AVANT 419	AVANT 420
Longitud	2305 mm	2195 mm
Ancho	1050 mm	1050 mm
Alto	1980 mm	1980 mm
Peso	930 kg	980 - 1030 kg
Ruedas estándar	23x8.50-12" césped/tractor	23x8.50-12" césped/tractor
Transmisión	Hidrostática	Hidrostática
Fuerza de arrastre	700 kp	700 kp
Velocidad máxima	12km/h	12Km/h
Hidráulicos auxiliares de aceite / presión	31 l/min 185 bar	31 l/min 185 bar
Refrigeración de aceite hidráulico	Estándar	Estándar
Radio de giro	880 / 1970 mm	880 / 1970 mm
Capacidad máxima de altura de elevación (con brazo telescópico)	2750 mm	2750 mm
Capacidad de vuelco	500 kg	550 kg
Motor	Kohler CV20S	Kubota D722
Potencia	14 kW (20 hp)	14 kW (20 hp)
Combustible	Gasolina	Diesel
Producto num.:	A21447	A21358

Características de la serie 400

Especificaciones Estándar

- Refrigerante hidráulico de aceite
- Techo ROPS testado oficialmente
- 2 luces de trabajo frontales
- Tracción Hidrostática a las 4 ruedas 4WD
- Ruedas estándar 23x8.50-12 Perfil de césped o tractor.
- Asiento estándar “Avant Verde” con cinturón de seguridad
- Tanque de combustible de 20 litros

Avant 419

- Serie 400 de 20hp, motriz con motor de gasolina
- Eficiencia similar a Avant 420 pero a un precio más económico.
- El mismo motor Kohler 20hp de la Avant 220
- El mismo sistema hidráulico de la Avant 420

Avant 419 beneficios frente a 220

- Potencia de manejo +200kg
- Alto de carga + 1,4m
- Velocidad de conducción +2km/h
- Fuerza de empuje mayor
- Interior más espacioso y mejorado

Máquina fuerte y maniobrable

Opciones Serie 400



A21359 Brazo telescópico



A2522 Asientos con suspensión y reposabrazos



A35479 Joystick con 6 funciones



A47773 Brazo flotante



A411326 Válvula alivio de tracción

A34753 Válvula anti deslizante

Únicamente con válvula solenoide de alivio de tracción (A411326)



A31417 Bola de arrastre

A43428 Contrapesos, 31 kg

A2952 Contrapeso con bola de arrastre



A33916 Kit de luces de trabajo: 2 frontales, 1 trasera (halógena)

A34917 Kit de luces de trabajo: 2 frontales, 1 trasera (LED)

Opciones Serie 400



- A34636 Toma hidráulica auxiliar trasera,
- A34632 Toma hidráulica auxiliar trasera, de doble acción
- A410739 Alarma auditiva de retroceso



Sistemas de multi conectores que vienen estándar con códigos:

- A34366 Multi-Conector, en motriz**
 - 65250 Multi -Conector, 3 acoples, presión-retorno-tanque
 - 65251 Multi-Conector, 2 acoples, presión-retorno
 - 65371 Multi-Conector, 2 acoples, presión-tanque
 - 65594 Soporte para descansar el Multi Conector
 - A414508 Adaptador Multi-Conector al sistema antiguo de acople
- ** Si la motriz está equipada con el sistema de Multi-Conector todos los accesorios hidráulicos deberán tener un Multi-Conector también.



- A34700 Control de cambio de Accesorios
 - Opción extra. Controla las funciones eléctricas de los accesorios.
 - No requiere el joystick opcional de 8 funciones en la motriz.
 - Consistente en los interruptores de control, cables y el enchufe de 7 polos que se monta en el brazo cerca del acople rápido auxiliar. El cableado eléctrico del accesorio se conecta en este enchufe.



- A34624 Cabina L
 - Parabrisas (equipada con limpiaparabrisas) ventana derecha y trasera



- A34614 Kit de tráfico
 - Luces, intermitentes y luz de gálibo
 - Se puede matricular para uso en las vías públicas

- A48690 Enchufe de 8 tomas para tráiler.
 - * Únicamente con luces de tráfico



- A410647 Calentador de motor para temperaturas bajo cero (420)

Opciones Serie 400



A410226 Purificador de tubo de escape (420)



A34148 Adaptador de inclinación

- Ángulo máx. de inclinación +/- 12,5°
- Si el adaptador de inclinación se usa conjuntamente con un accesorio hidráulico, la referencia opcional A35504 de doble salida hidráulica auxiliar en la parte delantera, debe montarse en la motriz. (ver página 13 para más detalles)



A34002 Luz de gálibo



MW6.510T 5 x 10 de tractor

MW6.2310512T Kit de ruedas 23 x 10.50 - 12 de tractor.
Conlleva precio añadido.

MW6.2310512G Kit de ruedas 23 x 10.50 - 12 de césped.
Conlleva precio añadido.



A410922 Techo FOPS en ROPS



A35662 Cubiertas de cable

- Las cubiertas de cable HD están fabricadas de un plástico poli carbonado robusto



65436 Funda protectora

- Cubre el interior de la motriz, y protege de la lluvia y nieve, etc.
- Bolsillo de almacenaje integrado, se monta en la estructura ROPS



65478 Funda completa

- Protege la motriz Avant completamente
- Bolsa de almacenaje HD